

**efi** | Inkjet & Laser Paper  
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

# Professional Precision

Supporting the FOGRA51/52 Standards



## Symbols/Symbole



Sustainable forest management - certified according to PEFC-standards  
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Nachhaltige Forstwirtschaft - zertifiziert nach PEFC-Standards  
(Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen)



Sustainable forest management - certified according to FSC-standards  
(Forest Stewardship Council)

Nachhaltige Forstwirtschaft - zertifiziert nach FSC-Standards  
(Forest Stewardship Council)



**FOGRA cert**

FOGRA zertifiziert




**SWOP GRACOL cert**

SWOP GRACOL zertifiziert



Controlled consistency from batch to batch

Kontrolliertes Papierweiß von Charge zu Charge



Suitable for 2-side prints

Geeignet für beidseitigen Druck



Available up to 64" or even wider
















Rollenware sogar mit 64" oder größer erhältlich



Exceptional durability - according to DIN 6738 ANSI Z 39.48-1992 ISO 9706

Außergewöhnliche Haltbarkeit - gemäß DIN 6738 ANSI Z 39.48-1992 ISO 9706

## Content/Inhalt

PROOF PAPER		weight / Gewicht		CIE L   a   b [M0]	CIE L   a   b [M1]
4	EFI Proof Paper 9120XF Matt	120 g/m <sup>2</sup>		96,7   0,2   -2,4	96,8   0,4   -4,2
5	EFI Proof Paper 8150OBA Matt	150 g/m <sup>2</sup>		97,2   2,0   -7,4	97,5   2,4   -10,2
6	EFI Proof Paper 8175OBA Matt	175 g/m <sup>2</sup>		96,8   2,5   -7,7	97,0   3,0   -10,8
7	EFI Offset Proof Paper 9140XF Semimatt	140 g/m <sup>2</sup>		97,3   0,9   -0,8	97,8   0,7   -1,9
8	EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt	245 g/m <sup>2</sup>		94,5   0,0   -1,5	95,0   0,6   -3,0
9	EFI Proof Paper 6200XF Semimatt	200 g/m <sup>2</sup>	 	95,4   -0,1   -2,9	95,4   -0,1   -3,1
10	EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt	225 g/m <sup>2</sup>		96,0   0,0   -1,8	96,0   0,6   -2,4
11	EFI Proof Paper 8200 OBA Semimatt	200 g/m <sup>2</sup>		96,2   0,9   -4,3	96,4   1,1   -5,9
12	EFI Proof Paper 7200 OBA High-Gloss	200 g/m <sup>2</sup>		95,8   1,0   -4,0	96,0   1,3   -5,8
13	EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt	245 g/m <sup>2</sup>		95,8   0,9   -4,3	96,0   1,1   -5,6
14	EFI Proof Paper 7250PP Semimatt	240 g/m <sup>2</sup>		93,8   0,4   2,2	
15	EFI Packaging Proof 9300ICS	300 g/m <sup>2</sup>		94,3   0,6   -2,2	
16	EFI FlexoProof Glossy-Film	180 g/m <sup>2</sup>		96,3   0,5   -4,2	96,2   0,7   -8,0
17	EFI Proof Paper ZP 80 (Premium Newspaper)	80 g/m <sup>2</sup>		85,1   -0,3   5,7	
PHOTO PAPER					
18	EFI Photo Paper 1260 Semimatt	250 g/m <sup>2</sup>		94,8   -0,2   -3,9	95,3   0,4   -4,3
19	EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss	250 g/m <sup>2</sup>		94,5   -0,5   -4,4	95,0   0,2   -4,4
PRODUCTION PAPER					
20	EFI Production Premium Paper 1120 Matt	120 g/m <sup>2</sup>		96,2   2,5   -8,4	97,0   2,8   -10,7
21	EFI Production Premium 1200XF Semiglossy	200 g/m <sup>2</sup>		95,5   -0,25   -3,4	
22	EFI Production Premium 2200XF Glossy	200 g/m <sup>2</sup>		95,5   -0,3   -3,4	
23	EFI Production Dot Film XF	160 g/m <sup>2</sup>			
LASER PAPER					
24	EFI Laser Paper Matt 102M	102 g/m <sup>2</sup>		94,2   2,4   -10,5	
25	EFI Laser Paper Matt 162M	162 g/m <sup>2</sup>		94,4   2,2   -10,1	
26	EFI Laser Proof Paper XF130 Semimatt	130 g/m <sup>2</sup>		95,9   0,2   -2,0	

## EFI Proof Paper 9120XF Matt

Matt coated, taylor made for contract-proofing applications. For a fordable prints with high colour fidelit y. This proofing paper contains almost zero optical brighteners. The special colouring and the high L-value of 96,5 make this paper especially suitable for the simulation of matt printing media.

Matt gestrichenes Papier, besonders geeignet für kostengünstige Kontrakt-Proofs und andere farbverbindliche Ausdrücke. Dieses Proofpapier beinhaltet praktisch keine optischen Aufheller. Die spezielle Einfärbung und der hohe L-Wert von 96,5 eignen sich sehr gut für die Simulation von matten Bedruckstoffen.

### Key Features/Merkmale:

- High colour fidelit
- Suitable for simulation of matt printing media
- Suitable for proofing acco ding to **FOGRA47**

- Hohe Farbtreue
- Auflagenpapie e
- Geeignet für das Proo fen nach **FOGRA47**

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Matt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	96,7   0,2   -2,4
<b>Grammage/Grammatur:</b>	120 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	96,8   0,4   -4,2
<b>Thickness/Stärke:</b>	150 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6740210297	4027501129159	A4 - 210mm x 297mm	200 sheets/Blatt
6740297420	4027501129180	A3 - 297mm x 420mm	200 sheets/Blatt
6740330483	4027501129210	A3+ - 330mm x 483mm	200 sheets/Blatt
6740329558	4027501129203	A3++ - 329mm x 558mm	200 sheets/Blatt
6740420594	4027501129234	A2 - 420mm x 594mm	200 sheets/Blatt
6740594841	4027501129265	A1 - 594mm x 841mm	200 sheets/Blatt
6740254041	4027501129173	10" - 25,4cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740360041	4027501129227	14,17" - 36cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740432041	4027501129241	17" - 43,2cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740508041	4027501129258	20" - 50,8cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740610041	4027501129272	24" - 61cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740914041	4027501129289	36" - 91,4cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740107041	4027501129098	42" - 106,7cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740112041	4027501129104	44" - 111,8cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740127041	4027501129111	50" - 127cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740135041	4027501129128	53,125" - 135cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740152041	4027501129135	60" - 152cm x 40m	3" 1 roll/Rolle
6740162041	4027501129142	64" - 162,6cm x 40m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Proof Paper 8150OBA Matt

The EFI Proof Paper 8150OBA Matt was especially developed for proofing of uncoated production papers with high OBA content. It is very suitable for proofing according to FOGRA52. This paper is FOGRA certified according to ISO 12647-7 (matte).

Das EFI Proof Paper 8150OBA Matt wurde speziell entwickelt für das Proofing ungestrichene, stark aufgehellter Auflagenpapiere. Es ist sehr gut geeignet für Proofing nach FOGRA52. Dieses Papier ist FOGRA zertifiziert nach ISO 12647-7 (matte).

### Key Features/Merkmale:

- Especially developed for proofing of production papers with OBA content
- For **FOGRA52** proofing without paper white simulation
- Speziell entwickelt für das Proofing aufgehellter Auflagenpapiere
- Für das Prooefen nach **FOGRA52** ohne Papierweißsimulation.

**Surface/Oberfläche:** Matt  
**Grammage/Grammatur:** 150 gsm  
**Thickness/Stärke:** 180 µ

**CIE L | a | b [M0]:** 97,2 | 2,0 | -7,4  
**CIE L | a | b [M1]:** 97,5 | 2,4 | -10,2



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe		Unit/VE
6071432036	4027501223017	17" - 43,2cm x 35m	3"	1 roll/Rolle
6071610036	4027501223024	24" - 61cm x 35m	3"	1 roll/Rolle
6071914036	4027501223031	36" - 91,4cm x 35m	3"	1 roll/Rolle
6071107036	4027501223048	42" - 106,7cm x 35m	3"	1 roll/Rolle
6071111036	4027501223055	44" - 111,8cm x 35m	3"	1 roll/Rolle

## EFI Proof Paper 8175OBA Matt

The EFI Proof Paper 8175OBA Matt was especially developed for proofing of uncoated production papers with high OBA content. It is very suitable for proofing according to FOGRA52.

Das EFI Proof Paper 8175OBA Matt wurde speziell entwickelt für das Proofing ungestrichene, stark aufgehellter Auflagenpapiere. Es ist sehr gut geeignet für Proofing nach FOGRA52

### Key Features/Merkmale:

- Especially developed for proofing of uncoated production papers with high OBA content
- Suitable for proofing according to **FOGRA52**
- Speziell entwickelt für das Proofing ungestrichene, stark aufgehellter Auflagenpapiere
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA52**

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Matt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	96,8   2,5   -7,7
<b>Grammage/Grammatur:</b>	175 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	97,0   3,0   -10,8
<b>Thickness/Stärke:</b>	230 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6582210297	4027501198261	A4 - 210mm x 297mm	200 sheets/Blatt
6582297420	4027501198292	A3 - 297mm x 420mm	200 sheets/Blatt
6582330483	4027501198315	A3+ - 330mm x 483mm	200 sheets/Blatt
6582420594	4027501198339	A2 - 420mm x 594mm	200 sheets/Blatt
6582254036	4027501198285	10" - 25,4cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582360036	4027501198322	14,17" - 36cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582432036	4027501198346	17" - 43,2cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582508036	4027501198353	20" - 50,8cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582610036	4027501198360	24" - 61cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582914036	4027501198377	36" - 91,4cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582107036	4027501198216	42" - 106,7cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582111036	4027501198223	44" - 111,8cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582127036	4027501198230	50" - 127cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582152036	4027501198247	60" - 152,4cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582162036	4027501198254	64" - 162,6cm x 35m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Offset Proof Paper 9140XF Semimatt

The EFI Offset Proof Paper 9140XF Semimatt is especially developed for offset printing. The very wide colour gamut and the quality covers all the paper type classes. The appearance resembles offset production paper. A very low content of optical brighteners guarantees a high stability for colour management - metamerism effects are minimized. This paper is FOGRA substratecertified as per ISO 12647-7

Das EFI Offset Proof Paper 9140XF Semimatt wurde speziell für die Simulation von Offsetdrucken entwickelt. Der sehr große Farbraum und die Qualität decken die Papiertypen aller Klassen ab. Die Anmutung entspricht einem Offset-Auflagenpapie. Metamerieeffekte werden durch den sehr geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert.

### Key Features/Merkmale:

- Especially developed for offset printing - Suitable for proofing according to **FOGRA39**
- Very good fading properties (reduced colour fading)
- Very wide colour gamut
- Speziell für die Simulation von Offsetdrucken entwickelt - Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39**
- Sehr gutes Fadingverhalten
- Sehr großer Farbraum

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Semimatt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	97,3   0,9   -0,8
<b>Grammage/Grammatur:</b>	140 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	97,8   0,7   -1,9
<b>Thickness/Stärke:</b>	150 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6699210297	4027501182468	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6699297420	4027501182499	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6699330483	4027501182536	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6699420594	4027501182550	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6699594841	4027501182581	A1 - 594mm x 841mm	100 sheets/Blatt
6699329031	4027501182512	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699360031	4027501182543	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699432031	4027501182567	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699508031	4027501182574	20" - 50,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699610031	4027501182598	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699914031	4027501182604	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699107031	4027501182406	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699112031	4027501182413	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699127031	4027501182420	50" - 127cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699137031	4027501182437	54" - 137cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699152031	4027501182444	60" - 152,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699162031	4027501182451	64" - 162,6cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt

The FOGRAcert EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt is designed for use with the latest ink generation of the leading printer manufacturers. It meets the industry's most stringent quality and consistency requirements. A very low content of optical brighteners guarantees a high colour stability - metamerism effects are minimised. The microporous, PE coated media hits the FOGRA Norm 39L without any problems. The white point of the 4245 barely departs from the predetermined value defined by ISO 12647-7. In most cases the simulation of the paper white becomes redundant.

Das EFI Gravure Proof Paper 4245XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Der sehr ähnliche Weißpunkt des EFI Gravure Proof Paper 4245XF Semimatt zur ISO 12647-7 bzw. FOGRA39 ermöglicht eine Prüfdruckerstellung ohne Papierweißsimulation.

### Key Features/Merkmale:

- Proof paper for offset and gravure printing - Suitable for proofing according to **FOGRA39**
- Microporous imaging layer
- Very wide colour gamut
- Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck - Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39**
- Mikroporöse Farbempfangsschicht
- Sehr großer Farbraum

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Semimatt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	94,5   0,0   -1,5
<b>Grammage/Grammatur:</b>	245 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	95,0   0,6   -3,0
<b>Thickness/Stärke:</b>	260 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6098100150	4027501120057	10x15 - 102mm x 152mm	100 sheets/Blatt
6098210297	4027501120156	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6098297420	4027501120217	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6098330483	4027501120255	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6098329558	4027501120248	A3++ - 329mm x 558mm	100 sheets/Blatt
6098420594	4027501120293	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6098594841	4027501120330	A1 - 594mm x 841mm	100 sheets/Blatt
6098254031	4027501120194	10" - 25,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098305031	4027501168097	12" - 30,5cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098329031	4027501120231	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098360031	4027501120279	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098432031	4027501120309	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098508031	4027501120323	20" - 50,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098610031	4027501120354	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098914031	4027501120361	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098107031	4027501120064	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098112031	4027501120071	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098127031	4027501120095	50" - 127cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098135031	4027501120101	53,125" - 135cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098137031	4027501120118	54" - 137cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098152031	4027501120125	60" - 152,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle



## EFI Proof Paper 6200XF Semimatt

The EFI Proof Paper 6200XF Semimatt is a universal, PE-coated, microporous paper for FOGRA39 proofing without paper white simulation. The paper distinguishes itself by an exceptional high ink limit and the large colour gamut is ideal for simulating spot colours.

Das EFI Proof Paper 6200XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Papier für das Prooofen nach FOGRA39 ohne Papierweißsimulation. Das Papier besticht durch eine außergewöhnlich hohe Tintenaufnahme und der große Farbraum eignet sich hervorragend für die Simulation von Sonderfarben.

### Key Features/Merkmale:

- For **FOGRA39** proofing without paper white simulation
- Microporous imaging layer
- Wide colour gamut
- Für das Prooofen nach **FOGRA39** ohne Papierweißsimulation
- Mikroporöse Farbbempfangsschicht
- Großer Farbraum

**Surface/Oberfläche:** Semimatt

**CIE L | a | b [M0]:** 95,4 | -0,1 | -2,9

**Grammage/Grammatur:** 200 gsm

**CIE L | a | b [M1]:** 95,4 | -0,1 | -3,1

**Thickness/Stärke:** 210 µ



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6697210297	4027501216217	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6697297420	4027501216224	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6697330483	4027501216231	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6697420594	4027501216248	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6697432031	4027501216255	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697610031	4027501216262	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697914031	4027501216279	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697107031	4027501216286	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697111031	4027501216293	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697127031	4027501216309	50" - 127cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697152031	4027501216316	60" - 152,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

## EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt

The EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt is an universal purpose PE-coated, microporous paper designed for offset and gravure proofing. It shows outstanding results with the latest ink generation of the leading printer manufacturers. With its very wide colour gamut the media is capable of Spot-Colour Proofing and meets the industry's most stringent quality and consistency requirements. The EFI CertProof Paper 6225XF has almost no optical brighteners which minimises metamerism and reduces measurement errors in the profiling process.

Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Es liefert hervorragende Ergebnisse im Zusammenspiel mit EFI Colorproof XF und der neuesten Tinten-Generation. Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt zeichnet sich durch einen sehr großen Farbraum aus. Es enthält praktisch keine optischen Aufheller.

### Key Features/Merkmale:

- „Covers paper type classes PT1, PT2 and PT3“ - Suitable for proofing according to **FOGRA39**
- With EFI-FOGRA print on the backside
- Very wide colour gamut
- Umfasst die Papierartenklassen PT1, PT2 und PT3 - Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39**
- Mit EFI-FOGRA Rückseitendruck
- Sehr großer Farbraum

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Semimatt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	96,0   0,0   -1,8
<b>Grammage/Grammatur:</b>	225 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	96,0   0,6   -2,4
<b>Thickness/Stärke:</b>	230 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6738210297	4027501128800	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6738297420	4027501128831	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6738330483	4027501128879	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6738329558	4027501128862	A3++ - 329mm x 558mm	100 sheets/Blatt
6738420594	4027501128893	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6738594841	4027501128930	A1 - 594mm x 841mm	100 sheets/Blatt
6738254031	4027501128824	10" - 25,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738329031	4027501128855	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738360031	4027501128886	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738432031	4027501128909	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738508031	4027501128923	20" - 50,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738610031	4027501128954	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738914031	4027501128961	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738107031	4027501128749	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738112031	4027501128756	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738127031	4027501128763	50" - 127cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738137031	4027501128787	54" - 137cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6738152031	4027501128794	60" - 152,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Proof Paper 8200 OBA Semimatt

The EFI Proof Paper 8200 OBA Semimatt was especially developed for proofing of coated production papers with OBA content. The very similar white point of the EFI Proof Paper 8245 OBA Semimatt to FOGRA51 enables proofing without paper white simulation. It is also very suitable for simulating PC1 according to ISO 12647-2:2013.

Das EFI Proof Paper 8200 OBA Semimatt wurde speziell entwickelt für das Proofing weißer und aufgehellter, gestrichener Auflagenpapiere. Der Weißpunkt dieses semimatten Papiers ist sehr nah an den Werten des FOGRA51-Profiles und ermöglicht damit das Proofing nach FOGRA51 ohne Papierweißsimulation. Außerdem ist es gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1 gemäß ISO 12647-2:2013.

### Key Features/Merkmale:

- Especially developed for proofing of coated production papers with OBA content
- For **FOGRA51** proofing without paper white simulation
- Very suitable for simulating PC1
- Speziell entwickelt für das Proofing gestrichene, aufgehellter Auflagenpapiere
- Für das Proofen nach **FOGRA51** ohne Papierweißsimulation
- Gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Semimatt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	96,2   0,9   -4,3
<b>Grammage/Grammatur:</b>	200 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	96,4   1,1   -5,9
<b>Thickness/Stärke:</b>	205 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6698210297	4027501208465	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6698297420	4027501208489	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6698330483	4027501208519	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6698329558	4027501208496	A3++ - 329mm x 558mm	100 sheets/Blatt
6698420594	4027501208533	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6698330031	4027501208502	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698360031	4027501208526	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698432031	4027501208540	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698610031	4027501208564	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698914031	4027501208571	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698107031	4027501208427	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698111031	4027501208434	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698127031	4027501208441	50" - 127cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698152031	4027501208458	60" - 152,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Proof Paper 7200 OBA High-Gloss

The EFI Proof Paper 7200OBA High-Gloss is specially developed for proofing glossy coated and brightened production papers according to FOGRA51. The white point of this paper is very close to the values of the FOGRA51 profile therefore enabling proofing without paper white simulation. This new media is also ideal for simulating printing conditions PC1 according to ISO 12647-2:2013. This paper is FOGRA certified and equipped with the FOGRA backprint.

Das EFI Proof Paper 7200OBA High-Gloss wurde speziell entwickelt für das Proofen glänzendgestrichener und aufgehellter Auflagenpapiere nach FOGRA51. Der Weißpunkt dieses Papiers liegt sehr nah an den Werten des FOGRA51-Profiles und ermöglicht damit das Proofen ohne Papierweißsimulation. Außerdem ist es gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1 gemäß ISO 12647-2:2013. Dieses Papier ist FOGRA-zertifiziert und mit FOGRA-Rückendruck ausgestattet.

### Key Features/Merkmale:

- FOGRA51 proofing
- Proofing of glossy production paper
- With FOGRA backprint
- FOGRA51 proofing
- Proofen von glänzenden Produktionpapieren
- Mit FOGRA Rückendruck

<b>Surface/Oberfläche:</b>	High-Gloss	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	95,8   1,0   -4,0
<b>Grammage/Grammatur:</b>	200 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	96,0   1,3   -5,8
<b>Thickness/Stärke:</b>	205 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe		Unit/VE
6769210297	4027501224311	A4 - 210mm x 297mm		100 sheets/Blatt
6769297420	4027501224328	A3 - 297mm x 420mm		100 sheets/Blatt
6769330483	4027501224335	A3+ - 330mm x 483mm		100 sheets/Blatt
6769420594	4027501224342	A2 - 420mm x 594mm		100 sheets/Blatt
6769360031	4027501224359	14,17" - 36cm x 30m	3"	1 roll/Rolle
6769432031	4027501224366	17" - 43,2cm x 30m	3"	1 roll/Rolle
6769610031	4027501224373	24" - 61cm x 30m	3"	1 roll/Rolle
6769914031	4027501224380	36" - 91,4cm x 30m	3"	1 roll/Rolle
6769111031	4027501224403	44" - 111,8cm x 30m	3"	1 roll/Rolle



## EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt

The EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt was especially developed for proofing of coated production papers with OBA content. The very similar white point of the EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt to FOGRA51 enables proofing without paper white simulation. It is also very suitable for simulating PC1 according to ISO 12647-2:2013.

Das EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt wurde speziell entwickelt für das Proofing weißer und aufgehellter, gestrichener Auflagenpapiere. Der Weißpunkt dieses semimatten Papiers ist sehr nah an den Werten des FOGRA51-Profiles und ermöglicht damit das Proofing nach FOGRA51 ohne Papierweißsimulation. Außer dem ist es gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1 gemäß ISO 12647-2:2013. Dieses Papier ist FOGRA zertifiziert nach ISO 12647-7 (semi matte).

### Key Features/Merkmale:

- Especially developed for proofing of coated production papers with OBA content
- For **FOGRA51** proofing without paper white simulation
- Very suitable for simulating PC1
- Speziell entwickelt für das Proofing gestrichene, aufgehellte Auflagenpapiere
- Für das Proofen nach **FOGRA51** ohne Papierweißsimulation
- Gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Semimatt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	95,8   0,9   -4,3
<b>Grammage/Grammatur:</b>	245 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	96,0   1,1   -5,6
<b>Thickness/Stärke:</b>	245 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6751210297	4027501198735	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6751297420	4027501198766	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6751330483	4027501198780	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6751420594	4027501198803	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6751254031	4027501198759	10" - 25,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751329031	4027501198773	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751360031	4027501198797	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751432031	4027501198810	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751508031	4027501198827	20" - 50,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751610031	4027501198834	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751914031	4027501198841	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751107031	4027501198681	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751112031	4027501198698	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751127031	4027501198704	50" - 127cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751137031	4027501198711	54" - 137cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751152031	4027501198728	60" - 152,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751999998	4027501198858	A3+ - 330mm x 483mm	5 sheets/Blatt



## EFI Packaging Proof 9300ICS

Proof cardboard with semi matt surface for packaging proof and other applications, greyish back similar as packaging cardboard, with huge colour gamut

Proofkarton mit semimatter Oberfläche für den Verpackungsproof und weitere Anwendungen, Rückseite gräulich, ähnlich Verpackungskarton, mit sehr großem Farbraum.

### Key Features/Merkmale:

- „Suitable for single side printing, greyish back“
- High colour fidelit
- Wide colour gamut
- Einseitig bedruckbar, Rückseite gräulich
- Hohe Farbtreue
- Großer Farbraum

**Surface/Oberfläche:** Semiglossy

**CIE L | a | b [M0]:** 94,3 | 0,6 | -2,2

**Grammage/Grammatur:** 300 gsm

**Thickness/Stärke:** 410 µ



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6741210297	4027501129302	A4 - 210mm x 297mm	10 sheets/Blatt
6741297420	4027501129319	A3 - 297mm x 420mm	10 sheets/Blatt
6741420594	4027501129326	A2 - 420mm x 594mm	10 sheets/Blatt
6741540780	4027501129333	54x78 - 540mm x 780mm	10 sheets/Blatt
6741780108	4027501129340	78x108 - 780mm x 1080mm	10 sheets/Blatt

## EFI FlexoProof Glossy-Film

The EFI Flexo Proof Glossy Film features a very high ink capacity and an extremely huge colour gamut. Due to that the white film meets all requirements of high-end spot-colour-proofing in the commercial packaging- and flexoprinting industry. The EFI Flexo Proof Glossy Film is designed for use with the latest ink generation of the leading printer manufacturers. The substrate covers the ISO Coated V2 colour gamut easily.

Der EFI FlexoProof Glossy-Film besticht durch eine sehr hohe Tintenaufnahmekapazität und einen extrem großen Farbraum. Somit eignet sich der weiße Film hervorragend für Spot-Colour Proofs im Verpackungs- und Flexodruck. Der EFI FlexoProof Glossy-Film liefert hervorragende Ergebnisse im Zusammenspiel mit der neuesten Tinten-Generation der führenden Druckerhersteller. Das Substrat deckt den ISO Coated V2 Farbraum deutlich ab.


### Key Features/Merkmale:

- For high-end spot-colour-proofing in the commercial packaging- and flexoprinting industry
- Suitable for proofing according to **FOGRA39/51**
- Very wide colour gamut - Water resistant
- Für Spot-Colour Proofs im Verpackungs- und Flexodruck
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39/51**
- Sehr großer Farbraum - Wasserabweisend

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Glossy	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	96,3   0,5   -4,2
<b>Grammage/Grammatur:</b>	180 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	96,2   0,7   -8,0
<b>Thickness/Stärke:</b>	130 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6737210297	4027501128657	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6737297420	4027501128664	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6737330483	4027501128671	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6737420594	4027501128688	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6737432031	4027501128695	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6737610031	4027501128701	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6737914031	4027501128718	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6737106031	4027501128633	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6737111031	4027501128640	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle





## EFI Proof Paper ZP 80 (Premium Newspaper)

The EFI Proof Paper ZP 80 is similar to the classical newspaper with a special surface treatment. It is very easy to simulate newspaper with no cockling effect at all. Both the haptic and the optical view give the impression of a real newspaper. This substrate is FOGRA-certified

EFI Proof Paper ZP 80 ist wie ein klassisches Zeitungspapier. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung lassen sich sehr leicht Prüfdrucke ohne Wellenbildung erstellen. Es besitzt die Haptik und die Anmutung eines normalen Zeitungspapieres. Dieses Medium ist FOGRA zertifiziert

### Key Features/Merkmale:

- Suitable for proofing according to **FOGRA48**
- Very wide colour gamut
- High resolution
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA48**
- Sehr großer Farbraum
- Hochoflösen

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Matt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	85,1   -0,3   5,7
<b>Grammage/Grammatur:</b>	80 gsm		
<b>Thickness/Stärke:</b>	98 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6729210297	4027501172100	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6729297420	4027501172117	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6729330483	4027501165201	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6729432051	4027501164914	17" - 43,2cm x 50m	3" 1 roll/Rolle
6729610051	4027501165164	24" - 61cm x 50m	3" 1 roll/Rolle
6729914051	4027501165171	36" - 91,4cm x 50m	3" 1 roll/Rolle
6729107051	4027501165188	42" - 106,7cm x 50m	3" 1 roll/Rolle
6729111051	4027501165195	44" - 111,8cm x 50m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Photo Paper 1260 Semimatt

Universal heavy weight semimatt photopaper, PE microporous coating, especially suitable for professional photo prints and contract proofing applications. This paper is almost without opt. brighteners and very suitable for offset proofing applications. EFI 1260 is FOGRA Cert. ISO 12647-7 (semi matte) and delivered with an EFI-FOGRA backside printing.

Universell einsetzbares schweres semimattes Fotopapier, PE-microporös beschichtet, besonders geeignet für professionelle Fotos. Das EFI Photo Paper 1260 enthält nur sehr wenige optische Aufheller, und ist damit auch als Kontrakt-Proof-Papier für den Offsetproof sehr gut geeignet. Das FOGRA substratzertifizierte Papier (gem. ISO 12647-7, semi matte) wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert.

### Key Features/Merkmale:

- Photorealistic images
- Very high resolution
- Suitable for proofing according to **FOGRA39/51**
- Fotorealistische Bilder
- Sehr hochauflösen
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39/51**

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Semimatt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	94,8   -0,2   -3,9
<b>Grammage/Grammatur:</b>	250 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	95,3   0,4   -4,3
<b>Thickness/Stärke:</b>	270 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6733210297	4027501128022	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6733297420	4027501128053	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6733330483	4027501128107	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6733420594	4027501128121	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6733594841	4027501128152	A1 - 594mm x 841mm	100 sheets/Blatt
6733254026	4027501128046	10" - 25,4cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733329026	4027501128084	13" - 32,9cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733360026	4027501128114	14,17" - 36cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733432026	4027501128138	17" - 43,2cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733508026	4027501128145	20" - 50,8cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733610026	4027501128169	24" - 61cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733914026	4027501128176	36" - 91,4cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733107026	4027501127995	42" - 106,7cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733112026	4027501128008	44" - 111,8cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733127026	4027501128015	50" - 127cm x 25m	2" 1 roll/Rolle
6733152025	4027501160275	60" - 152,4cm x 25m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss

Universal high-gloss photopaper, PE microporous coating, especially suitable for professional photo prints and other applications. This paper is also very suitable for offset and flexo proofing applications and FOGRA cert. (ISO 12647-7, glossy). The EFI Photo premium Paper 4250 is delivered with an EFI-FOGRA backside printing. The FOGRA certified EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss supports and underlines the flexibility of using EFI XF software for different applications.

Universell einsetzbares High-Gloss Fotopapier, PE-microporös beschichtet, besonders geeignet für professionelle Fotos. Das EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss ist auch als Kontrakt-Proof-Papier für den Offset- und Flexodruck sehr gut geeignet. Das FOGRA substratzertifizierte Papier (nach ISO 12647-7, glossy) wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert.

### Key Features/Merkmale:

- High resolution photorealistic images
- With EFI-FOGRA print on the backside
- Suitable for proofing according to **FOGRA39/51**
- Hochauflösende fotorealistische Bilder
- Mit EFI-FOGRA Rückseitendruck
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39/51**

**Surface/Oberfläche:** High Gloss

**CIE L | a | b [M0]:** 94,5 | -0,5 | -4,4

**Grammage/Grammatur:** 250 gsm

**CIE L | a | b [M1]:** 95,0 | 0,2 | -4,4

**Thickness/Stärke:** 280  $\mu$



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6310210297	4027501121726	A4 - 210mm x 297mm	50 sheets/Blatt
6310297420	4027501121771	A3 - 297mm x 420mm	50 sheets/Blatt
6310330483	4027501121795	A3+ - 330mm x 483mm	50 sheets/Blatt
6310420594	4027501121801	A2 - 420mm x 594mm	50 sheets/Blatt
6310594841	4027501121832	A1 - 594mm x 841mm	50 sheets/Blatt
6310254026	4027501121757	10" - 25,4cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6310329026	4027501174975	13" - 32,9cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6310432026	4027501121818	17" - 43,2cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6310610026	4027501121849	24" - 61cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6310914026	4027501121856	36" - 91,4cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6310107026	4027501121696	42" - 106,7cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6310112026	4027501121702	44" - 111,8cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6310127026	4027501121719	50" - 127cm x 25m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Production Premium Paper 1120 Matt

High resolution coated matt paper, very high resolution, 5760 dpi, and a very wide colour gamut, for poster and standproof applications.

Hochauflösend beschichtetes mattes Papier mit sehr hoher Auflösung, 5760 dpi, und sehr großem Farbraum, für Plakat- und Standproofanwendungen.

### Key Features/Merkmale:

- For poster and standproof applications
- Very high resolution
- Very wide colour gamut
- Für Plakat- und Standproofanwendungen
- Sehr hochauflösen
- Sehr großer Farbraum

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Matt	<b>CIE L   a   b [M0]:</b>	96,2   2,5   -8,4
<b>Grammage/Grammatur:</b>	120 gsm	<b>CIE L   a   b [M1]:</b>	97,0   2,8   -10,7
<b>Thickness/Stärke:</b>	141 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6702210297	4027501125182	A4 - 210mm x 297mm	200 sheets/Blatt
6702297420	4027501125205	A3 - 297mm x 420mm	200 sheets/Blatt
6702330483	4027501125229	A3+ - 330mm x 483mm	200 sheets/Blatt
6702420594	4027501125236	A2 - 420mm x 594mm	200 sheets/Blatt
6702594841	4027501125267	A1 - 594mm x 841mm	200 sheets/Blatt
6702625914	4027501125281	A1+ - 625mm x 914mm	200 sheets/Blatt
6702329015	4027501125212	13" - 32,9cm x 15m	2" 1 roll/Rolle
6702432035	4027501125250	17" - 43,2cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6702610035	4027501125274	24" - 61cm x 35m	2" 1 roll/Rolle
6702914035	4027501125298	36" - 91,4cm x 35m	2" 1 roll/Rolle
6702107035	4027501125113	42" - 106,7cm x 35m	2" 1 roll/Rolle
6702111035	4027501125120	44" - 111,8cm x 35m	2" 1 roll/Rolle
6702127035	4027501125137	50" - 127cm x 35m	2" 1 roll/Rolle
6702137035	4027501125151	54" - 137cm x 35m	2" 1 roll/Rolle
6702152035	4027501125168	60" - 152,4cm x 35m	2" 1 roll/Rolle
6702162036	4027501125175	64" - 162,6cm x 35m	3" 1 roll/Rolle

## EFI Production Premium 1200XF Semiglossy

This PE microporous coated paper has a very high resolution, is suitable for both hot and cold lamination and distinguishes itself by the universal suitability for dye and pigmented inks and the very wide colour gamut. This substrate is FOGRA-certified

Dieses PE mikroporös beschichtete Papier ist sehr hochauflösend, kalt und heiß laminierbar und universell mit Dye- und Pigmenttinten einsetzbar. Zudem ist auf diesem Bedruckstoff ein sehr großer Farbraum darstellbar. Dieses Papier ist FOGRA-zertifiziert nach ISO12647-7

### Key Features/Merkmale:

- Microporous imaging layer
- Suitable for proofing according to **FOGRA39**
- Very wide colour gamut
- Mikroporöse Farbempfangsschicht
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39**
- Sehr großer Farbraum

**Surface/Oberfläche:** Semiglossy

**CIE L | a | b [M0]:** 95,5 | -0,3 | -3,4

**Grammage/Grammatur:** 200 gsm

**Thickness/Stärke:** 200 µ



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6724210297	4027501170397	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6724297420	4027501170403	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6724330483	4027501170427	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6724420594	4027501170434	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6724480628	4027501170458	A2+ - 480mm x 628mm	100 sheets/Blatt
6724594841	4027501170465	A1 - 594mm x 841mm	100 sheets/Blatt
6724625914	4027501170489	A1+ - 625mm x 914mm	100 sheets/Blatt
6724841118	4027501170496	A0 - 841mm x 1189mm	100 sheets/Blatt
6724914125	4027501170519	A0++ - 914mm x 1250mm	100 sheets/Blatt
6724329031	4027501170410	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724432031	4027501170441	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724610031	4027501170472	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724914031	4027501170502	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724107031	4027501170335	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724111031	4027501170342	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724127031	4027501170359	50" - 127cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724137031	4027501170366	54" - 137cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724152031	4027501170373	60" - 152,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6724162031	4027501183892	64" - 162,6cm x 30m	3" 1 roll/Rolle



## EFI Production Dot Film XF

This universal clear film with a very short drying time provides a basis for films / separations without any chemicals. It produces very sharp plots and possesses a good dot gain control. A Dmax. of 3.2 can be achieved in combination with Ultra Chrome inks, even higher densities with dye based inks.

Dieser universell einsetzbare klare Film mit extrem kurzer Trocknungszeit dient zur Erzeugung von Filmen / Farbauszügen für den Offset- und Siebdruck ohne Chemie. Mit Ultra Chrome-Tinten werden Dichten bis zu 3.2 erreicht, Dye-Tinten ergeben sogar eine noch bessere Schwärzung.

### Key Features/Merkmale:

- Very sharp plots
- Extremely good density with dye-based inks
- Very even surface
- Sehr scharfe Ausdrücke
- Extrem hohe Dichten mit Dye-Tinten
- Sehr homogene Oberfläche

<b>Surface/Oberfläche:</b>	Glossy
<b>Grammage/Grammatur:</b>	160 gsm
<b>Thickness/Stärke:</b>	140 µ

Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe		Unit/VE
6723210297	4027501169087	A4 - 210mm x 297mm		100 sheets/Blatt
6723297420	4027501169094	A3 - 297mm x 420mm		100 sheets/Blatt
6723330483	4027501169100	A3+ - 330mm x 483mm		100 sheets/Blatt
6723420594	4027501169124	A2 - 420mm x 594mm		100 sheets/Blatt
6723420015	4027501169117	16,5" - 42cm x 15m	2"	1 roll/Rolle
6723432031	4027501169131	17" - 43,2cm x 30,5m	3"	1 roll/Rolle
6723610030	4027501169155	24" - 61cm x 30,5m	2"	1 roll/Rolle
6723914030	4027501169162	36" - 91,4cm x 30,5m	2"	1 roll/Rolle
6723107030	4027501169032	42" - 106,7cm x 30,5m	2"	1 roll/Rolle
6723111030	4027501169049	44" - 111,8cm x 30,5m	2"	1 roll/Rolle
6723127030	4027501169056	50" - 127cm x 30,5m	2"	1 roll/Rolle
6723137030	4027501169063	54" - 137cm x 30,5m	2"	1 roll/Rolle
6723152030	4027501169070	60" - 152,4cm x 30,5m	2"	1 roll/Rolle

## EFI Laser Paper Matt 102M


Matt paper, for high colour fidelity laser printing

Mattes Papier, für farbverbindlichen Colour-Laserdruck; für Duplexdruck geeignet.

### Key Features/Merkmale:

- For high colour fidelity laser printin
- High resolution
- Für farbstabilen und brillanten Colour-Laserdruck
- Hochauflösen

**Surface/Oberfläche:** Matt **CIE L | a | b [M0]:** 94,2 | 2,3 | -10,5  
**Grammage/Grammatur:** 102 gsm  
**Thickness/Stärke:** 100 µ



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6749210297	4027501161937	A4 - 210mm x 297mm	200 sheets/Blatt
6749297420	4027501161968	A3 - 297mm x 420mm	200 sheets/Blatt
6749305457	4027501161975	A3ÜF - 305mm x 457mm	200 sheets/Blatt
6749320450	4027501161982	SRA3 - 320mm x 450mm	200 sheets/Blatt
6749328453	4027501162002	SUPER A3 - 328mm x 453mm	200 sheets/Blatt
6749328900	4027501162019	Banner1 - 328mm x 900mm	200 sheets/Blatt
6749215120	4027501161944	Banner2 - 215mm x 1200mm	200 sheets/Blatt
6749328120	4027501161999	Banner3 - 328mm x 1200mm	200 sheets/Blatt



## EFI Laser Paper Matt 162M

Matt paper, heavy-weight, for high colour fidelity laser printing


Schweres mattes Papier, für farbverbindlichen Colour-Laserdruck; für Duplexdruck geeignet.

### Key Features/Merkmale:

- For high colour fidelity laser printin
- High resolution
- Für farbstabilen und brillanten Colour-Laserdruck
- Hochoflösen

**Surface/Oberfläche:** Matt  
**Grammage/Grammatur:** 162 gsm  
**Thickness/Stärke:** 152 µ

**CIE L | a | b [M0]:** 94,4 | 2,2 | -10,1



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
7105210297	4027501133309	A4 - 210mm x 297mm	200 sheets/Blatt
7105297420	4027501133330	A3 - 297mm x 420mm	200 sheets/Blatt
7105305457	4027501133347	A3ÜF - 305mm x 457mm	200 sheets/Blatt
7105320450	4027501133361	SRA3 - 320mm x 450mm	200 sheets/Blatt
7105328453	4027501133385	SUPER A3 - 328mm x 453mm	200 sheets/Blatt
7105330483	4027501133408	A3+ - 330mm x 483mm	200 sheets/Blatt
7105328900	4027501133392	Banner1 - 328mm x 900mm	200 sheets/Blatt
7105215120	4027501133316	Banner2 - 215mm x 1200mm	200 sheets/Blatt
7105328120	4027501133378	Banner3 - 328mm x 1200mm	200 sheets/Blatt

